



TEKNOSPRAY

Системы подавления пыли

Поставляем итальянские системы пылеподавления со склада завода производителя Trime



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор

TRIME на территории России и СНГ

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01

8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34

info@trime.ru



TKS-40

ПРИЦЕП С БАКОМ

Благодаря встроенному резервуару и генератору идеально подходит для районов, где нет возможности найти воду и электричество. Также подходит для стерилизации и санитарии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Электрическая система наклона
- Автоматическое колебание 0 - 340 °
- Пульт дистанционного управления, диапазон 50 м, со всеми функциями:
включить / выключить вентилятор, насос и электрическое вращение

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


- Встроенная панель управления
- Кнопка аварийной остановки
- Бак для воды из нержавеющей стали на 2000 л.
- Помпа
- Интегрированная генераторная установка 20 кВА
- Гидравлический поплавковый выключатель
- Двухосный буксирный прицеп
- Система умного старта
- Заводная головка из нержавеющей стали с 24 форсунками
- Автоматическая система слива воды
- Подъемные проушины
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора
- Карманы для вилочного погрузчика
- Оснащен колесами большого размера для бездорожья.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Внешний насос для химических добавок



Большой размер КОЛЕСА для внедорожных сайтов



Безопасность ДАВЛЕНИЕ выключатель




Заводная головка из нержавеющей стали с участием 24 СОПЛА



ПОКЛОННИК диаметр 900мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ				Генератор				
Мощность электродвигателя	кВт	7,5	У фильтр	мкм	300	Мощность	кВА	20
Покрытие (без ветра)	м	30-40	Поворот	-	0 - 340 °	Двигатель (Yanmar)		4TNV88-B1B
Макс. высота выброса воды	м	10	Угол наклона	-	0 - 35 °	Об / мин		1500
Подключение к водопроводу	-	uni 45 или storz или камлок	Нержавеющий бак для воды	л	2000	Топливо		Дизель
Расход воды	л / м	37 - 43	Диаметр вентилятора	мм	900	Топливный бак	л	130
Фильтр на входе воды	сетка	1600	Габаритные размеры	мм	4430x2260x2463	Расход топлива	л/ч	5
			Масса	Кг	2525	Среднее время работы	час	26





Модельный ряд пылеподавителей Teknospray



TKS-NEBU



TKS-15



TKS-15 trailer



TKS-40



TKS-40 hydraulic driven



TKS-40 monster



TKS-40 TPT



TKS-40 SKID



TKS-50



TKS-50 SKID



TKS-60



TKS-60 SKID



TKS-80 SKID



TKS-120



TKS-160



Другие продукты группы TRIME

Системы хранения
топлива Grizzly tank



Вышки освещения
Trime



Гидравлический
инструмент

