



TEKNOSPRAY

Системы подавления пыли

Поставляем итальянские системы пылеподавления со склада завода производителя Trime



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор

TRIME на территории России и СНГ

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01

8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34

info@trime.ru



TKS-40

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД



Идеально подходит для открытых площадок среднего и большого размера. Полностью автоматический, **оборудован гидравлическим генератором**, используется при сносе и с возможностью подключения к телескопическим погрузчикам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Электрическая система наклона
- Автоматическое колебание 0 - 340 °
- Пульт дистанционного управления, диапазон 50 м, со всеми функциями:
включить / выключить вентилятор, насос и электрическое вращение

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Встроенная панель управления
- Гидравлический генератор (в комплекте)
- Система умного старта
- Кнопка аварийной остановки
- Помпа
- Манометр давления воды
- Предохранительный выключатель давления
- Центральная подъемная проушина
- Заводная головка из нержавеющей стали с 24 соплами
- устанавливается на основании с карманами для вилочного погрузчика

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


- Внешний насос для химических добавок
- Бак для воды на 2000 л с насосом на салазках
- Бак для воды 2000 л с насосом на прицепе-тягаче
- Катушка намотки для водопровода



Гидравлический генератор



Панель управления



Электрическая система наклона




Дистанционное управление дальностью 50 м



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность электродвигателя	кВт	7,5	Фильтр на входе воды	Сетка	60
Диаметр вентилятора	мм	900	У фильтр	мкм	500
Расход воды	л / м	37 - 43	Электрическая система наклона	-	0 - 35 °
Покрытие (без ветра)	м	30-40	Автоматическое колебание	-	0 - 340 °
Макс. высота выброса воды	м	10	Габаритные размеры	мм	1719 x 1345 x 2065
Подключение воды	-	uni 45 или storz или samlock	Масса	Кг	850
Мин. вход. давление воды	бар	1.0	Гидравлический генератор в комплекте	кВА	12
			Вторичный гидравлический контур	-	40 л - 140/150 бар





Модельный ряд пылеподавителей Teknospray



TKS-NEBU



TKS-15



TKS-15 trailer



TKS-40



TKS-40 hydraulic driven



TKS-40 monster



TKS-40 TPT



TKS-40 SKID



TKS-50



TKS-50 SKID



TKS-60



TKS-60 SKID



TKS-80 SKID



TKS-120



TKS-160



Другие продукты группы TRIME

Системы хранения
топлива Grizzly tank



Вышки освещения
Trime



Гидравлический
инструмент

