



# TEKNO SPRAY

Системы подавления пыли

**Поставляем итальянские системы пылеподавления со склада завода производителя Trime**



**ЛЕГИОН-ТЕХНО**

профессионализм - дело техники

**Эксклюзивный официальный дистрибьютор**

**TRIME на территории России и СНГ**

+7 (929) 653-13-37 | +7 (495) 741-89-01

8 (800) 222-51-05 | +7 (495) 532-37-34

[info@trime.ru](mailto:info@trime.ru)



# TKS-40



Идеально подходит для открытых площадок среднего и большого размера. Полностью автоматический, используется в шахтах, карьерах и при сносе, переработке и удалении запахов. Также подходит для стерилизации и санитарии.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- электрическая система наклона
- автоматический поворот 0 - 340 °
- пульт дистанционного управления, диапазон 50 м, со всеми функциями:  
включить / выключить вентилятор, насос и электрическое вращение

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- интегрированная панель управления
- система умного старта
- кнопка аварийной остановки
- Фазоинвертор
- водяной насос
- манометр давления воды
- предохранительный выключатель давления
- система ручного слива воды
- центральная подъемная проушина
- карманы для вилочного погрузчика
- распылитель из нержавеющей стали на 24 сопла
- 3 регулируемых по высоте стабилизатора
- оснащен колесами большого размера

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- Внешний насос для химических добавок
- Переднее опорное колесо



Интегрированная панель управления



Распылитель из нержавеющей стали на 24 сопла



Автоматическое отключение давления




Складное дышло



Вентилятор диаметр 900мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электродвигателя	кВт	7,5	Требуется генератор	кВА	15
Подключение	-	400 В ЗР + N + Т 50 Гц 32 А	Фильтр на входе воды	Сетка	60
Диаметр вентилятора	мм	900	У фильтр	мкм	500
Расход воды	л / м	37 - 43	Электрическая система наклона	-	0 - 35 °
Покрытие (без ветра)	м	30-40	Автоматическое колебание	-	0 - 340 °
Макс. высота выброса воды	м	10	Размеры мин.	мм	2077 x 1836 x 2230
Подключение воды	-	uni 45 или storz или camlock	Габаритные размеры макс.	мм	2877 x 1836 x 2230
Мин. вход Давление воды	бар	1.0	Масса	кг	800





## Модельный ряд пылеподавителей Teknospray



TKS-NEBU



TKS-15



TKS-15 trailer



TKS-40



TKS-40 hydraulic driven



TKS-40 monster



TKS-40 TPT



TKS-40 SKID



TKS-50



TKS-50 SKID



TKS-60



TKS-60 SKID



TKS-80 SKID



TKS-120



TKS-160



## Другие продукты группы TRIME

Системы хранения  
топлива Grizzly tank



Вышки освещения  
Trime



Гидравлический  
инструмент

