

light on your work

www.legion-tehno.ru


X-ECO - LED 4
4x320W 48V LED - 9M



TRIME
Lighting Tower Specialist



ЛЕГИОН-ТЕХНО
профессионализм - дело техники



X-ECO-LED 4 4x320W 48V LED - 9M

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. X-ECO был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 5000 кв.м освещенной площади. На стандартный грузовик можно загрузить 14 единиц. Ко всему этому мы добавили технологию, обеспечивающую максимальную эффективность и надежность топлива.



8,5м



932 кг



340°



5000 кв.м.



110(л) - 0,55 (л/ч)

- Многонаправленный регулируемый и наклоняемый прожектор
- 4x320 Вт, 48 В светодиодные фонари
- 48 В между генератором и огнями
- 7-секционная гидравлическая вертикальная башня 8,5 м, вращающаяся на 340°
- Оцинкованные металлоконструкции
- 80 мкм порошковое покрытие
- Очень компактные размеры для удобного обращения и транспортабельность, до 14 единиц на грузовик
- Центральная подъемная проушина, продольная и поперечная карманы вилочного погрузчика для эффективного обращения
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Управляемый основной спиральный кабель, чтобы избежать повреждения во время работы башни
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Полностью обвалованный бак, 110%
- Сертифицированная стабильность ветра до 110 км / ч
- 4 регулируемых по высоте стабилизатора
- На борту уровня для руководства во время стабилизации
- Безопасность безопасности Amoss

✓ Транспортные расходы снижены на 45% 14 осветительных вышек на грузовике

✓ 45% сокращение площади двора

✓ Kubota 1500 об / мин, 2-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением, 2 года гарантии

✓ Светодиодные лампы

✓ Светодиодный прожектор гарантирован на 50.000 часов

✓ Вертикальный должен с пожизненной гарантией



Площадь освещения
5000 кв.м.



Простота
транспортировки и
обработки



14
штук в
грузовике



Вы можете разместить 14 единиц на одном транспортном средстве благодаря одному из самых компактных следов на рынке.

Сферы применения



Особенные события



Сельские и труднодоступные районы



Реагирования на чрезвычайные ситуации



Строительные и рабочие места



Газ, нефть и добыча полезных ископаемых



Военные мероприятия



ДАТЧИК СВЕТА, ОСОБЕННЫЙ СТАНДАРТ

Защищенная мачта с гидравлической системой подъёма

48-вольтовый спиральный кабель

Оцинкованный корпус прочная антикоррозийная защита

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАРМАННЫЙ ЛИФТ ДЛЯ ВИЛКИ

Технические характеристики


Размеры и вес	
Размеры мин. (мм)	2320x1380x2420
Размеры макс. (мм)	2320x1550x8500
Общий вес без топлива	932 кг
Особенности	
Угол вращения	340°
Прожекторы	4x320W
Тип ламп	LED
Опции	Таймер

Генератор	
Модель	Synchronous
Частота (Гц)	50
Класс изоляции	H
Уровень защиты	IP23
Однофазное напряжение	3,5 kVA - 230V
Вспомогательные розетки	1 kVA

Двигатель	
Модель	Kubota Z482
Топливо	Дизель
Число оборотов в минуту	1500
Емкость бака (л)	110
Время работы (ч)	200
Уровень шума (дБА) на 7м	65
Расход топлива	0,55 л/ч



Количество вышек в 1 стандартной фуре

14 штук



Illuminated area

5000 кв.м.



	Стандартная осветительная вышка	X-ECO Осветительная вышка	Ежемесячная экономия при использовании Световой Башни X-ECO
Расход топлива	1,93 л/ч	0,55 л/ч	1,40 л/ч
Расход топлива в месяц	€ 550,00	€ 150,00	€ 400,00
CO ₂ в месяц	1.224 кг	336 кг	888 кг
Время работы на полном баке	60 ч	200 ч	140 ч
Тип лампы	Металлогалогенная	Светодиодная	
Датчик освещенности	Опциональный	Стандарт	
Amoss kit	Опциональный	Стандарт	



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники

Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru